



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

Dato  
27. september 2016

J nr. 2016 - 2567

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 9. september 2016 stillet mig følgende spørgsmål 338 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL), Pia Olsen Dyhr (SF), Ida Auken (RV), Jens Joel (S), Christian Poll (ALT).

**Spørgsmål 338**

"Ministeren bedes kommentere og konkret tilbagevise kritikken af rapporten "Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale" fremført af professor Brian Vad Mathiesen, og som lyder: "Problemet er, at de 7,1 milliarder, der bliver foreslået, er så voldsomt, at man svært kan tro det. Analysen påpeger, at der kan hentes 2,3 milliarder alene i fjernvarmesektoren. Men omkostningerne til administration er kun på 800 millioner i sektoren samlet set. Hvor skal resten af pengene komme fra?". Der henvises til artiklen i Altinget den 26. august 2016: "Danskerne siger nej til privatisering af forsyningssektoren", jf. <http://www.altinget.dk/forsyning/>"

**Svar**

Jeg er ikke bekendt med, hvordan Brian Vad Mathiesen har opgjort administrationsomkostningerne i fjernvarmesektoren, og jeg kan derfor ikke kommentere på det tal.

Det er dog ikke kun administrationsomkostningerne, der kan effektiviseres på. Fjernvarmesektoren kan derimod effektivisere på alle deres omkostninger, herunder også kapitalomkostninger, finansielle omkostninger og brændselsomkostninger.

McKinsey og Struensee har beregnet et samlet effektiviseringspotentiale for fjernvarmesektoren frem mod 2025 på 2,3 mia. kr. til 2,7 mia. kr. Regeringen har valgt en målsætning i den laveste ende af intervallet på 2,3 mia. kr. i 2025.

Effektiviseringsmålet på 2,3 mia. kr. svarer til en omkostningsreduktion på ca. 25 pct., når omkostningerne i sektoren opgøres uden brændselsomkostninger.

Tages der udgangspunkt i en samlet omkostningsbase inkl. brændsler svarer effektiviseringsmålet til ca. 13,5 pct. af den samlede omkostningsbase.

**Energi-, Forsynings- og  
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6  
1470 København K

T: +45 3392 2800  
E: [efkm@efkm.dk](mailto:efkm@efkm.dk)

[www.efkm.dk](http://www.efkm.dk)



Dermed er effektiviseringskravet i fjernvarmesektoren relativt lavere end i alle øvrige sektorer.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt