

Ændringsforslag til 2. behandling

Af klima-, energi- og forsyningsministeren, tiltrådt af [...]:

Til § 1

1) I den under nr. 7 foreslåede § 20 e indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. For det kollektive varmforsyningsanlæg, som det opvarmede vand leveres til, gælder undtagelse efter stk. 2 og 3 i 5 år fra tidspunktet for idriftsættelse af det geotermiske anlæg, medmindre Forsyningstilsynet vurderer, at undtagelsen ikke kan opretholdes, jf. stk. 3, 3. pkt.

Stk. 5. Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forlænge tidsperioden i stk. 4.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

[Tidsbegrænsning af undtagelsen]

Bemærkninger

Til § 1

Det foreslås, at der i § 20 e efter stk. 3 som nyt stk. 4, indsættes, at for det kollektive varmforsyningsanlæg, som det opvarmede vand leveres til, gælder undtagelse efter stk. 2 og 3 i 5 år fra tidspunktet for idriftsættelse af det geotermiske anlæg, medmindre Forsyningstilsynet vurderer, at undtagelsen ikke kan opretholdes, jf. stk. 3, 3. pkt.

Formålet med den foreslåede bestemmelse er at indføre en tidsbegrænsning for, hvor lang en periode, en undtagelse fra prisreguleringen i § 20, stk. 1, i lov om varmforsyning, gælder af hensyn til varmeaftagerne.

Den foreslåede bestemmelse vil medføre, at det kollektive varmforsyningsanlæg vil være omfattet af princippet om nødvendige omkostninger efter § 20, stk. 1, i lov om varmforsyning, herunder substitutionsprisprincippet, efter udløbet af de 5 år. Tidsperioden på de 5 år vil skulle regnes fra tidspunktet for idriftsættelse af det geotermiske anlæg. Det vil i denne sammenhæng skulle forstås som det tidspunkt, hvor det geotermiske anlæg påbegynder en leverance af opvarmet vand til det kollektive varmforsyningsanlæg. Det kollektive varmforsyningsanlæg vil således efter de 5 år ikke kunne opkræve og indregne mere end den omkostningsbestemte pris uanset, at det geotermiske anlægs prisfastsættelse på det opvarmede vand fortsat vil være undtaget prisreguleringen efter lov om varmforsyning.

Det foreslås, at der i § 20 e efter stk. 3 som nyt stk. 5 indsættes, at Forsyningstilsynet efter ansøgning kan forlænge tidsperioden i stk. 4.

Formålet med den foreslåede bestemmelse er at indføre en hjemmel til Forsyningstilsynet til at kunne forlænge perioden for undtagelsen fra prisreguleringen ud over de 5 år, der følger af den foreslåede stk. 4.

Den foreslåede bestemmelse vil således medføre, at Forsyningstilsynet for en aftale, der er omfattet af den foreslåede § 20 e, stk. 1, vil kunne undtage fra prisreguleringen i § 20 i lov om varmforsyning. Det vil for eksempel kunne være, hvis Forsyningstilsynets analyse, jf. lovforslagets

§ 1, nr. 14, viser, at undtagelsen fra prisreguleringen ikke har haft en væsentlig uhensigtsmæssig og negativ påvirkning af priserne for aftagerne af det opvarmet vand.

Det følger endvidere af den foreslåede ændring i § 20 e, at stk. 4 herefter bliver stk. 6. Den foreslåede ændring er en konsekvens af den foreslåede indsættelse af et nyt stk. 4 i § 20 e.